

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного
подразделения МБОУ «Васильевская СОШ»
Закарченко А.В.
Распоряжение № 10 от 12.09.2023г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп
Населения объекта и предоставляемых на нем услуг

д.Селково, Сергиево-Посадский городской округ
Место заполнения (населенный пункт)

I.Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:
141330, Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, деревня Селково, д.14-б,
тел/факс:8(496)546-48-55, email: sepo_mbdou_56@mosreg.ru

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1743,5кв.м.
- год постройки здания 1982 г, последнего капитального ремонта -
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г.
- сведения об организации, расположенной на объекте

Наличие прилегающего земельного участка –да

Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида- нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению ,(полное наименование –согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Васильевская СОШ» дошкольное отделение № 3,

Адрес места нахождения организации:

Московская обл., городской округ Сергиев Посад, деревня Селково, д.14-б,

Юридический адрес организации:

141 355, Московская область, г.о.Сергиев Посад, село Васильевское, д.13/1.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования Администрации г.о.Сергиев Посад, 141300, Московская область, город Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д.203

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От автостанции г. Сергиев-Посад маршрут автобуса № 24 и 48 до остановки д.Селково .

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Автобус № 24 и №48

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

От остановки пешком или на личном транспорте до детского сада

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

Время движения (пешком) **5 мин** мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые имеются

регулируемые отсутствуют

со звуковой сигнализацией, таймером отсутствуют

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

Перепады высоты на пути: есть, **нет** (наличие перепадов по уровню земли, бордюров, ступеней уличных лестниц). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП -И (К,О Г,У)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДЧ-И (Г, У, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДЧ-И (Г,У,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДЧ-И (О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-И (У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	не адаптировано	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): **180/120/140/240**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 1,5 до 7 лет

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Руководитель структурного подразделения: Захарченко Александра Владимировна 8(903)179-75-94

Завхоз: Шишагина Екатерина Владимировна 8(496)546-48-55,

Старший воспитатель: Груздова Евгения Александровна 8(496)548-31-54

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	7.00-19.00
2	вторник	7.00-19.00
3	среда	7.00-19.00
4	четверг	7.00-19.00
5	пятница	7.00-19.00
6	суббота	выходной
7	воскресенье	выходной

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с июля 1982 года	<i>да/нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	<i>да/нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на дому / дистанционно / <u>на объекте</u> / на объекте с участием помощника</i>
4	количество паспортизированных зданий	<u>1</u>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	24/ 50%
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	24/ 4%
7	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/требуется</i> <i>оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i> <i>(доукомплектация)</i>
	адаптированные лифты	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i>
	поручни	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i> <i>(доукомплектация)</i>
	пандусы	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i> <i>(доукомплектация)</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i>
	раздвижные двери	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/</i> <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i>
	доступные входные группы	<i>да/ нет</i>	требуется реконструкция / <i>не требуется</i> <i>реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>есть/ нет</i>	требуется реконструкция / <i>не требуется</i> <i>реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да/ нет</i>	требуется реконструкция / <i>не требуется</i> <i>реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>есть/ нет</i>	требуется/ <i>не требуется/</i> <i>требуется замена</i>

			(доукомплектация)
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да/ нет	требуется / не требуется / требуется замена
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть/ нет	требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	есть/ нет	требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено / не проведено</i>	<i>требуется / не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется / не требуется</i>
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объектам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Нанесение контрастной маркировки на полотнах стеклянных дверей для слабовидящих	2024 г
2	Установка беспроводной системы вызова	2023 г.
3	Обучение персонала для работы с детьми ОВЗ и инвалидами	2022-2023 г
4	Обустройство входной зоны - пандусы, поручни	2023-2024 г.
5	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте	2024 г.
6	Оборудовать специализированные парковочные места	2023-2024 г.
7	Разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию	2023-2024 г.
8	Дверные наличники окрасить в отличительные цвета, убрать дверные пороги в местах , где они превышают 1,4 см	2023-2024 г
9	Разместить у входа в здании мнемосхему (тактильную схему движения)	2023 г.
10	Вдоль обеих сторон пандуса и лестниц необходимо установить ограждение с поручнями	2023-2024 г.
12	Установить кнопку вызова персонала на входной зоне	2023г.
13	На каждом лестничном марше на первой и последней ступени выполнить контрастную полосу с рельефными узкими полосками	2023-2024 г.


14	Оборудование санитарно – гигиенической комнаты для инвалидов (установить поручни – один откидной, один стационарный, опорный поручень под раковину, установить локтевой смеситель, установить кнопку вызова персонала со шнурком)	Не определено
----	--	---------------


Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В
 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с управлением образования Сергиево-Посадского городского округа

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
 дата, наименование сайта, портала <https://sad43mostovik.edu-sites.ru/>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ *

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.


	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Захарченко А.В., рук-ль структ.подразделения	
2	Шишагина Е.В., завхоз	
3	Груздова Е.А., старший воспитатель	
4		

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	АНО "Центр социальной кер"	
2	сервиса и защиты инвалидов	
3	"Ассоциация" директор	
4		

Входная зона



Пути движения по объекту



Зона

целевого назначения, помещения объекта



Система информации на объекте



Санитарно-гигиенические помещения

